



Catalogo
Prodotti

Gamma
Fai-da-Te



SOUDAL

Soudal srl - Viale Campania, 57/B
20093 Cologno Monzese - MI
Tel. +39 02 92101911 - +39 02 92101282
Fax +39 02 92471713
info@soudal.it - www.soudal.com



Sede Soudal Italia

Costruire il Futuro	pag. 01
Comunicazione e visibilità sul Punto Vendita	» 02
Novità - Gamma T-Rex	» 04
Novità - Gamma FixALL	» 05
Novità - FixALL Floor&Wall	» 06
Novità - Soudagum Hydro	» 07
Novità - Green Stix / Pool Stix	» 08
Novità - Calocem	» 09
Novità - Gamma Schiume Poliuretaniche	» 10
Novità - Genius Gun	» 11
Novità - Silirub Color	» 12
Informazioni essenziali	» 13
Carta di Scelta sigillanti e principali adesivi	» 14
Sigillanti Siliconici	» 16
Sigillanti Siliconici Sanitari	» 17
Sigillanti Acrilici	» 18
Sigillanti Acrilici e Speciali	» 19
Sigillanti Speciali	» 20
Adesivi di Montaggio	» 23
Adesivi-Sigillanti MS Polymer®	» 24
Schiume Poliuretaniche	» 27
Adesivi per Pavimenti Rivestimenti	» 30
Adesivi di Montaggio MS Polymer®	» 31
Adesivi per Legno	» 32
Adesivi a Contatto	» 34
Blister	» 36
Ancoranti Chimici	» 38
Spray Tecnici - Lubrificare e Proteggere	» 39
Spray Tecnici - Applicazioni Industriali	» 40
Spray Tecnici - Pulizia	» 41
Accessori per Sigillare - Perfect Job	» 42
Prodotti di Servizio e Accessori	» 43
Attrezzi	» 44
Soluzioni espositive	» 45
Soudabike Pro	» 48

CONTINUA L'INVESTIMENTO SUL MARCHIO





Lotto e Soudal hanno già deciso di prolungare la partnership di sponsorizzazione fino alla fine del 2022. **Lotto-Soudal** sarà presente in tutte le **principali competizioni ciclistiche internazionali e nazionali** quali Tour de France, Vuelta, Paris-Rubaix, Giro d'Italia, Tirreno Adriatico, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia.



Soudal è un'azienda leader in Europa per la produzione di sigillanti, schiume poliuretaniche e adesivi. Fondata nel 1966 da Mr. Vic Swerts, è tuttora di proprietà della famiglia e indipendente dalle grandi corporazioni multinazionali. L'azienda aveva iniziato con una produzione regionale di silicone per poi trasformarsi rapidamente in una realtà a carattere internazionale. Soudal, specialista in prodotti chimici, produce: adesivi, schiume poliuretaniche, sigillanti e spray tecnici.

La strategia di **Soudal** di avere una presenza in tutti i continenti continua con una serie di acquisizioni. Dopo TKK (2013) secondo polo produttivo europeo di schiume poliuretaniche, sono entrate a far parte del gruppo Soudal, Bochem (2014) fondamentale per ampliare il portafoglio prodotti per l'industria, Accumetric (2014) azienda produttrice di siliconi in USA, Tenachem (2015) per implementare la presenza nel settore vetro e Mitol (2017) specializzata nella produzione di adesivi destinati all'industria del legno, carta e imballaggio. Nel 2018 la serie di acquisizioni in Australia, Nuova Zelanda e Fillandia porta a 65 il numero complessivo di filiali nel mondo.

I prodotti **Soudal**, sono venduti in oltre 130 paesi nel mondo, compresi i brand di fama internazionale nel settore delle costruzioni. Nel 2018 ha realizzato un fatturato di 890 milioni di euro.

Gamme complete

- Sigillanti
- Schiume Poliuretaniche
- Adesivi
- Spray Tecnici

Qualità professionale

- Ampio dipartimento di Ricerca & Sviluppo
- Grandi investimenti
- ISO 9001 e ISO 14000

Mercati

- Professionale - Edilizia
- DIY
- Industria







Sempre più incisiva la presenza di **Soudal** sui punti vendita anche grazie a **importanti sponsorizzazioni e gamme prodotti sempre più ampie e complete**. Crea il tuo assortimento ideale, ti offriamo soluzioni modulabili in grado di rispondere a tutte le esigenze espositive.

LA NUOVA FORZA NEGLI ADESIVI DI MONTAGGIO



* Eccetto per PE, PP, PTFE, manti bituminosi



ADESIVO DI MONTAGGIO A PRESA RAPIDA

- RINFORZATO CON FIBRE • EFFETTO VENTOSA
- PRESA RAPIDA • PER INTERNI

T-REX MONTAGE A PRESA RAPIDA

ideale per tutti gli incollaggi di materiali porosi in interni. Senza solventi.

300
kg/m²

Preso immediata



Rinforzato
con fibre



Interni



Almeno una
superficie porosa



ADESIVO DI MONTAGGIO TRASPARENTE

- TRASPARENTE CRISTALLO • PRESA RAPIDA
- PER INTERNI / ESTERNI

T-REX MONTAGE TRASPARENTE

ideale per l'incollaggio invisibile di tutti i tipi di materiale su quasi tutte le superfici*, interni/esterni. Senza solventi.



Interni & esterni



Tutte le superfici*



Espositore da terra per cartucce (96 pz)
Cod. 134309 + 313164
Kit Decorativo Cod. 146173



Espositore da banco
per tubi e cartucce (15 pz) Cod. 131647





Una gamma **in continua**
evoluzione...



...sul **punto vendita**,
e sui canali **multimediali**

Seguici su Facebook alla pagina **FixALL**
e sul sito **www.fixall.it**



digita "**soudal**" su You Tube
per vedere tutti i video



Espositore da banco per 24 tubi
Cod. 146991

Monitor da 8"
con video
dimostrativi



LED in relazione alle
caratteristiche prin-
cipali di ogni pro-
dotto, che con i
render applicativi
guidano il con-
sumatore nella
scelta del prodotto
più adatto alle sue
esigenze.

Espositore
DeLuxe
Cod. 135809



FixALL Floor&Wall

Adesivo di montaggio MS Polymer®



MONTARE • INCOLLARE • POSARE

Adesivo monocomponente, pronto all'uso, di alta qualità, neutro ed elastico, per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC, gomma, LVT, ceramica, legno...



Secchio da 5 Kg

- ▶ Rimane **elastico**
- ▶ Forza di **adesione elevata**
- ▶ **Per interno ed esterno**
- ▶ **Non macchia** la pietra naturale
- ▶ Perfetto per incollaggi difficili come: **superfici umide, ceramiche, acciaio inossidabile, rivestimenti e pavimenti**



Tempo aperto:
10 MINUTI



Applicazione:
**CON SPATOLA
DENTATA**



Consumi:
**700-900
g/m²**

Soudagum Hydro **Nuovi Colori**

Membrana impermeabile elastica

RIPARA • SIGILLA • PROTEGGE


- ▶ Adatto su tutte le superfici, orizzontali/verticali, anche umide
- ▶ Interno ed esterno
- ▶ Privo di solventi
- ▶ Resistente ai raggi UV
- ▶ Elevato potere riempitivo per fessure fino a 5 mm



Espositore 12 pz con ACQUA DAL VERO!
Cod. 135572 (parte superiore)
Cod. 135575 (parte inferiore)



Kit 1Kg Grigio



Bianco 135464
Terracotta 135463
Grigio 134178

Proprietà/Caratteristiche:

- Monocomponente pronto all'uso
- Ottima lavorabilità, può essere applicato in due mani
- Ottima adesione a molti substrati (calcestruzzo, legno, ceramica, metallo...) anche senza primer
- Resistente alla pioggia due ore dopo l'applicazione (23°C -50% U.R)
- Aderisce anche su supporti vecchi o umidi
- Buona resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Consumo: ca. 1,4 kg/m² per applicazione di 1 mm di spessore per mano. 2.0 Kg/m² per circa 2 mm di spessore armato con TNT 80 g/m²



Applicazioni:

- Impermeabilizzazioni e riparazioni di coperture e tetti sia piani che inclinati
- Piccole riparazioni su vecchie membrane
- Protezione di tubi di scarico, scossaline, grondaie, camini,...
- Sigillature dei risvolti in verticale e dei sormonti delle membrane bitume polimero
- Per rinforzare la membrana, armare con il telo tessuto non tessuto da utilizzare tra le due mani di applicazione



5 Kg Grigio:
Cod. 131631

10 Kg Grigio:
Cod. 131633

Green Stix

Adesivo Speciale per erba sintetica



- ▶ **Alta resistenza** in tutte le condizioni
- ▶ **Eccellente adesione**
- ▶ Formulazione di **colore verde**
- ▶ Permanentemente **elastico**
- ▶ **Facile da applicare**
- ▶ Privo di isocianati e solventi



Pool Stix

Adesivo Sigillante per piscine



- ▶ **Ripara** mosaici e piastrelle intorno alle piscine
- ▶ **Riparazione** piccole crepe
- ▶ Permanentemente **elastico**
- ▶ Formulazione di **colore cristallo chiaro**
- ▶ **Facile da applicare**
- ▶ Resistente **alle muffe**



UN MONDO DI COLORI



Silirub Color








Sigillante siliconico neutro, elastico.

- Ampia gamma colori tinte RAL
- Resistente ai raggi UV, e agli agenti atmosferici
- Adesione sulle più comuni superfici in edilizia, materiali porosi e non porosi






Applicazioni
















- Giunti di costruzione in edilizia dove si richiedono finiture di colori particolari
- Lavoro di vetrazione su alluminio, PVC e legno verniciato


Prodotti di Stock in Italia

Formato	Cartuccia 300 ml	
Codice	105828	
Colore	RAL 3005	
Codice	114104	
Colore	RAL6005	
Codice	105831	
Colore	RAL7016	
Codice	121808	
Colore	RAL8007	
Codice	105870	
Colore	RAL9001	
Codice	106735	
Colore	RAL9006	
Codice	118401	
Colore	RAL9010	

Prodotti di Stock in Belgio (su ordinazione)

Formato	Cartuccia 300 ml	
Codice	119643	
Colore	RAL1002	
Codice	105822	
Colore	RAL1013	
Codice	105827	
Colore	RAL1015	
Codice	114640	
Colore	RAL1019	
Codice	115681	
Colore	RAL3004	
Codice	115304	
Colore	RAL3007	
Codice	114294	
Colore	RAL3020	
Codice	114299	
Colore	RAL5010	
Codice	105829	
Colore	RAL5011	
Codice	105830	
Colore	RAL6009	
Codice	114298	
Colore	RAL6022	

Codice	115028	
Colore	RAL7006	
Codice	114481	
Colore	RAL7011	
Codice	115682	
Colore	RAL7012	
Codice	116060	
Colore	RAL7015	
Codice	115271	
Colore	RAL7021	
Codice	114267	
Colore	RAL7022	
Codice	113159	
Colore	RAL7030	
Codice	110727	
Colore	RAL7032	
Codice	118489	
Colore	RAL7035	
Codice	113228	
Colore	RAL7039	
Codice	116033	
Colore	RAL7044	
Codice	116305	
Colore	RAL8003	
Codice	114296	
Colore	RAL8014	
Codice	114750	
Colore	RAL8017	
Codice	111713	
Colore	RAL9007	



Un'ampia gamma di **Schiume Poliuretatiche**



Soudabond Easy e Pannelli & Blocchi

La rivoluzione nei sistemi di **isolamento** e **incollaggio**



B2



- ▶ Adesione **universale**
- ▶ Incollaggio **veloce, pulito**

- ▶ Per **pannelli isolanti, cartongesso, blocchi rettificati** e **materiali sintetici** in edilizia



Facile con un tocco di **Genio!**

Applicatore **rivoluzionario** e **innovativo**



- Facile da usare
- Applicazione precisa
- Riutilizzabile



PISTOLA BREVETTATA INTEGRATA

CHIUDI E RIUTILIZZA FINO A 6 SETTIMANE

FACILE! PRONTA IN 3 MOSSE

CAPOVOLGI PREMI USA

COME SI UTILIZZA:

- 1 APRIRE IL COPERTRO DI SBLOCCO E POSIZIONARE IL TUBO IN ORIZZONTALE
- 2 CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E PREMERE IL GRILLETTO
- 3 CHIUDERE IL TUBO CON IL TAPPO E POSIZIONARLO IN VERTICALE



Calocem

Adesivo refrattario pronto all'uso

MONTARE • ASSEMBLARE • COSTRUIRE



Secchiello da 2,5 Kg



Montare ed assemblare barbecue, forni, caminetti in pietra, muratura, cemento, ferro e diversi materiali da costruzione

- ▶ **Per montare ed assemblare** barbecue, forni, caminetti in pietra, muratura, cemento, ferro e **diversi materiali da costruzione**
- ▶ **Resiste fino a 1400°C**

**RESISTE
FINO A
1400°C**



**NON SERVE
MISCELARE**



**PRONTO
ALL'USO**



**SI APPLICA
CON SPATOLA**



**EFFETTO
CEMENTO**




**5kg
ALTA
RESA**



**INTERNO
ESTERNO**












La comunicazione è il nostro **punto di forza** al servizio del consumatore



Strategia di posizionamento per **campo d'impiego ed applicazioni**. **Punto di forza** che rende la gamma Soudal la **più comunicativa sul mercato**.

Carta di scelta sigillanti e principali adesivi

APPLICAZIONI	PRODOTTI	CARATTERISTICHE
Giunti nelle costruzioni, vetrazione	UNIVERSALE	Elastico, resistente ai raggi UV
Giunti nelle costruzioni, sigillature superficiali di vetri	EDILIZIA	Elastico, resistente ai raggi UV
Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi	SANITARI	Elastico, resistente ai raggi UV
Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi	SANITARI PREMIUM	Elastico, resistente ai raggi UV - EC 1 Plus
Sigillature e finiture su muri, tra porte e finestre	FESSURE	Verniciabile, inodore
Sigillature e finiture su muri, tra porte e finestre	FESSURE EXPRESS	Verniciabile, inodore. Rapido 10 minuti
Sigillature di crepe e giunti su intonaco ruvido	FESSURE RUVIDO	Verniciabile, inodore
Sigillare fughe tra parquet e parete, travi in legno	LEGNO	Verniciabile, inodore
Montaggio di acquari in vetro e terrari	ACQUARI	Elastico, resistente ai raggi UV
Sigillature sistemi di riscaldamento, forma guarnizioni in canne fumarie	ALTE TEMPERATURE	Acetico alte temperature fino a 250°C
Sigillare elementi costruttivi all'interno di camini o stufe	REFRATTARIO 1500°C	Rigido dopo l'indurimento
Montare e assemblare barbecue e materiali da costruzione	CALOCEM	Interni/esterni, resistenza ad alte temperature
Riempire, fissare e riparare pietre e mattoni	CEMENTO PRONTO	Interni/esterni
Incollaggio di erba sintetica	GREEN STIX	Adesivo di montaggio ibrido
Incollaggio e riparazione su piscine	POOL STIX	Adesivo di montaggio ibrido
Incollaggio di materiali diversi su superfici porose e non porose	T-REX PRESA RAPIDA	Adesivo di montaggio base acqua. Interni
Incollaggio di materiali diversi su superfici porose e non porose	T-REX TRASPARENTE	Adesivo di montaggio ibrido. Interni/esterni
Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua	FIX ALL HIGH TACK	Alta forza, tenuta estrema
Incollaggio-sigillatura dove è richiesta elevata trasparenza	FIX ALL CRYSTAL	Trasparenza cristallo. Incolla e sigilla
Incollaggio alta rapidità interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua	FIX ALL TURBO	Rapido 20 min., tenuta max in 3 ore
Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua	FIX ALL X-TREME POWER	Alta presa iniziale, 400 Kg/m ²
Incollaggio-sigillatura interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua	FIX ALL FLEXI	Elastico, multiuso. Incolla e sigilla 2 in 1
Riempimento di cavità e passaggi tubi	FISSARE E RIEMPIRE	Schiuma PU di montaggio e riempimento
Installazione e riparazione di tegole e tetti	TEGOLE E TETTI	Schiuma PU tegole e tetti a bassa espansione
Riempimento di cavità e passaggi tubi	GENIUS GUN	Applicatore brevettato di precisione. Riutilizzabile
Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità su muratura	PORTE E FINESTRE	Schiuma PU Applicatore Genius a bassa espansione
Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati	PANNELLI & BLOCCHI	Adesivo PU in schiuma a bassa espansione.
Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati	SOUDABOND EASY	Adesivo PU in schiuma a bassa espansione
Incollaggio di piastrelle in ceramiche su muro e pavimenti	PIASTRELLE 24A	Elastica per piastrelle a muro/pavimenti
Incollaggio di ornamenti in poliestere e altri materiali decorativi	ISOLANTI 28A	Materiali isolanti per superfici porose
Incollaggio verticale/orizzontale di materiali diversi su superfici porose e non	FIX ALL FLOOR&WALL	Adesivo ibrido, elastico. Interni/esterni
Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone	VINIL	Semi trasparente dopo l'indurimento
Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone	COLLA PER LEGNO RAPIDA D2	Resistente all'acqua in classe di D2
Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione ad umidità, non ad immersione	COLLA PER LEGNO D3	Resistente all'acqua in classe di D3
Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione agli agenti atmosferici	COLLA PER LEGNO D4	Resistente all'acqua in classe di D4

SUPERFICI											PAG.
CALCE-STRUZZO	LEGNO	MATTONE LATERIZI	EPS - XPS PUR / PIR	VETRO	SPECCHI	METALLO	CERAMICA	MATERIE PLASTICHE	PIETRA NATURALE	BLOCCHI RETTIFICATI	
											
	✓			✓		✓	✓				16
✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			16
	✓			✓		✓	✓				17
	✓			✓		✓	✓				17
✓	✓	✓							✓		18
✓	✓	✓							✓		18
✓	✓	✓							✓		18
✓	✓	✓							✓		19
				✓		✓					19
		✓				✓	✓				20
✓									✓		20
✓		✓							✓		21
✓		✓				✓			✓		21
✓	✓					✓		✓			22
	✓			✓		✓	✓	✓	✓		22
✓	✓	✓	✓				✓		✓		23
✓	✓	✓	✓				✓		✓		23
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26
✓	✓	✓									27
✓	✓	✓									27
✓	✓	✓									28
✓	✓	✓									28
		✓	✓							✓	29
		✓	✓							✓	29
✓		✓					✓				30
✓		✓					✓				30
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	31
	✓										32
	✓										32
	✓										33
	✓										33



Silicone Acetico **UNIVERSALE**

280 - 80 ml

Ottima adesione sui tradizionali materiali da costruzione come vetro, metallo, ceramica, alluminio, porcellana, legno verniciato. Non indicato per utilizzi su materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati non protetti o metalli che contengono rame

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non può essere sovraverniciato
- Per applicazioni interne ed esterne
- Non usare su materiali sintetici

Applicazioni:

- Giunti nelle costruzioni.
- Vetrazione (finestre, verande, serre).
- Sigillare condotti di condizionamento, auto, caravan



Legno Vetro Metallo Ceramica

Colori/Codici:



Trasparente - 280 ml Cod. 115929 Barcode 5411183073944	Bianco - 280 ml Cod. 115930 Barcode 5411183073951	Bianco 1013 - 280 ml Cod. 116432 Barcode 5411183077720	Nero - 280 ml Cod. 115932 Barcode 5411183073975
--	---	--	---



T. di Moro 8017 - 280 ml Cod. 116538 Barcode 5411183078086	Grigio - 280 ml Cod. 115931 Barcode 5411183073968	Trasparente - 80 ml Cod. 131651 Barcode 5411183139695	Bianco - 80 ml Cod. 131652 Barcode 5411183139701
--	---	---	--



Silicone Neutro **EDILIZIA**

300 ml

Ottima adesione oltre che sui normali materiali da costruzione, anche su materiali sintetici, specifico per sigillare su alluminio anche verniciato

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Non può essere sovraverniciato
- Per applicazioni all'interno ed all'esterno
- Basso odore

Applicazioni:

- Giunti di costruzione
- Sigillature superficiali di vetri
- Giunti ad alto movimento tra materiali edili
- Sigillature tra PVC e vetri



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi Vetro Metallo Ceramica Materie plastiche

Colori/Codici:



Trasparente - 300 ml Cod. 121504 Barcode 5411183100411	Bianco - 300 ml Cod. 121505 Barcode 5411183100428	Bianco 1013 - 300 ml Cod. 119358 Barcode 5411183089518	Grigio - 300 ml Cod. 121506 Barcode 5411183100435
--	---	--	---



Nero - 300 ml Cod. 121606 Barcode 5411183100732	Marrone 8007 - 300 ml Cod. 117103 Barcode 5411183081208	Rame - 300 ml Cod. 116537 Barcode 5411183078079	T. di Moro 8017 - 300 ml Cod. 124161 Barcode 5411183116290
---	---	---	--



Certificazione:
Basse emissioni EC1-PLUS
 Eurofins secondo EmiCode (GEV)
 Test Report G12547

Silicone Acetico **SANITARI**

300 ml


Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non può essere sovraverniciato
- Utilizzo sia all'esterno che all'interno

Applicazioni:

- Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia, toilette ed ambienti con forte presenza di umidità



Colori/Codici:



Trasparente - 300 ml Cod. 115788 Barcode 5411183073234	Bianco - 300 ml Cod. 115789 Barcode 5411183073241
--	---

Silicone Acetico **SANITARI PREMIUM**

300 ml


Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame.

Proprietà/Caratteristiche:

- **Basse emissioni EC1 Plus**
- **Garanzia protezione dalla muffa 5 anni**
- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non può essere sovraverniciato
- Utilizzo sia all'esterno che all'interno

Applicazioni:

- Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia, toilette ed ambienti con forte presenza di umidità



Colori/Codici:



Trasparente - 300 ml Cod. 125636 Barcode 5411183122413	Bianco - 300 ml Cod. 125635 Barcode 5411183122406
--	---



Sigillante Acrilico **FESSURE**

**ANCHE
RAPIDO**

300 ml

Ottimo per sigillature e finiture all'interno. Può essere sovraverniciato con vernici ad acqua o a solvente. Sigillare giunti, crepe o buchi nei muri e sull'intonaco. Inodore

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato dopo 24 ore (dopo 5 min. nella versione Express/Rapido)
- Può essere lisciato e pulito con acqua
- Ottima adesione su tutti i materiali da costruzione come legno, metallo, pietra, cemento

Applicazioni:

- Sigillare tra porte, finestre e muratura
- Stuccare crepe o fessure su muri
- Sigillare su profili, decorazioni, battiscopa



**Verniciabile dopo
solo 5 minuti**



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi Pietra naturale

Colori/Codici:

FESSURE	Bianco - 300 ml Cod. 121507 Barcode 5411183100442	Grigio - 300 ml Cod. 121508 Barcode 5411183100459	Marrone - 300 ml Cod. 115792 Barcode 5411183073272

FESSURE EXPRESS	Bianco - 300 ml Cod. 122590 Barcode 5411183106086

Sigillante Acrilico **FESSURE RUVIDO**

300 ml

Effetto intonaco ruvido a base d'acqua senza solventi. Elastico

Proprietà/Caratteristiche:

- Forte elasticità
- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato
- Buona adesione
- Lavorabile con acqua come intonaco di finitura

Applicazioni:

- Interno/esterno
- Sigillatura di crepe e giunti su intonaco ruvido
- Può essere verniciato dopo la polimerizzazione



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi Pietra naturale

Colori/Codici:

Bianco Ruvido - 300 ml Cod. 121509 Barcode 5411183100466	



Sigillante Acrilico **LEGNO**

300 ml

Specifico per sigillare giunti tra parquet, travi e muro, fori o crepe. Indicato per giunti a movimento limitato, per sigillare o stuccare in presenza di legno

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato dopo 24 ore
- Ottima adesione su legno, muratura
- Privo di odore


Applicazioni:

- Sigillare fughe tra parquet e parete
- Sigillare travi a vista tra legno e muro o cassonetti



Calcestruzzo Legno Mattoni Laterizi Pietra naturale

Colori/Codici:



Noce - 300 ml Cod. 125625 Barcode 5411183100992
Merbau - 300 ml Cod. 125619 Barcode 5411183077362
Ciliegio - 300 ml Cod. 125620 Barcode 5411183077386
Rovere Medio - 300 ml Cod. 125621 Barcode 5411183077393



Rovere Chiaro - 300 ml Cod. 125622 Barcode 5411183077409
Grigio Chiaro - 300 ml Cod. 127309 Barcode 5411183127128
Bianco Perla - 300 ml Cod. 135744 Barcode 5411183154841
Wenguè - 300 ml Cod. 125624 Barcode 5411183100985

Silicone Acetico **ACQUARI**

290 ml

Silicone acetico di alta qualità per giunti elastici ad alte prestazioni di tenuta

Proprietà/Caratteristiche

- Colore permanente e forte resistenza agli UV
- Rimane elastico dopo indurimento
- Ottima adesione su vetro
- Non emette sostanze dannose per flora e fauna presenti negli acquari


Applicazioni:

- Montaggio di acquari in vetro
- Montaggio di acquari o terrari con dimensione massima di 200 x 60 x 60 cm.



Vetro Metallo

Colori/Codici:



Trasparente - 290 ml Cod. 107090 Barcode 5411183024298



Silicone Acetico
ALTE TEMPERATURE 310 - 80 ml

Sigillante siliconico acetico per alte temperature

Proprietà/Caratteristiche:

- Eccellente resistenza alle alte temperature in esercizio continuo a 250°C e temperature di punta sino a 300°C
- Rapido indurimento
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

Applicazioni:

- Ideale per resistere ad alte temperature in applicazioni in forni o camini o per formare guarnizioni in canne fumarie in acciaio
- Sigillature in sistemi di riscaldamento
- Sigillature tra parti meccaniche



Mattone
Laterizi

Metallo

Ceramica

Colori/Codici:



Rosso - 310 ml
Cod. 127015
Barcode 5411183125117

Rosso - 80 ml
Cod. 131715
Barcode 5411183139718



Sigillante
REFRATTARIO 1500°C 290 ml

Ideale per la sigillatura e il montaggio di forni, camini, e materiale refrattario in genere, o per applicazioni in presenza di alte temperature

Proprietà/Caratteristiche:

- Elevata rigidità dopo l'indurimento
- Resistenza a temperature fino a 1500°C
- Non contiene amianto
- Di colore grigio scuro
- Non presenta bolle o crepe ad indurimento avvenuto
- Non esporre all'esterno a pioggia o umidità permanente

Applicazioni:

- Sigillare canne fumarie o elementi costruttivi all'interno di camini o stufe non soggetti ad elevati movimenti



Calcestruzzo

Pietra
naturale

Colori/Codici:



Grigio Scuro - 290 ml
Cod. 102270
Barcode 5411183412002



Adesivo Refrattario

CALOCEM

2,5 Kg

Adesivo refrattario pronto all'uso per montare ed assemblare materiali da costruzione

Proprietà/Caratteristiche:

- Pronto all'uso, di facile applicazione
- Altamente refrattario
- Elevata resistenza nell'incollaggio
- Indicato per interni ed esterni, resiste ai cambi di temperatura, alla pioggia ed alle intemperie
- Non si sgretola, non si rompe e non ritira dopo la polimerizzazione
- Resistente fino a 1400°C

Applicazioni:

- Specifico per il montaggio e la stuccatura di forni, barbecue, camini in mattoni refrattari ed impieghi generali.



Calcestruzzo Mattone Laterizi Pietra naturale



Montaggio barbecue esterno



Costruzione forno con mattoni refrattari

Colori/Codici:



Grigio Scuro - 2,5 Kg
Cod. 130816
Barcode 5411183136052



Sigillante Granuloso

CEMENTO PRONTO

300 ml

Sigillante granuloso per riempire fessure e giunti in pietra e mattoni

Proprietà/Caratteristiche:

- Ottima adesione alle superfici murarie tradizionali, sia all'interno che all'esterno
- Asciugatura molto veloce
- Nessun ritiro
- Può essere verniciato dopo poche ore (il tempo dipende dalla quantità di prodotto applicato)

Applicazioni:

- Per riparare cavità e fessure nel calcestruzzo e cemento
- Per realizzare giunti in muratura
- Per ricostruire forme



Calcestruzzo Mattone Laterizi Metallo Pietra naturale

Colori/Codici:



Grigio - 300 ml
Cod. 128722
Barcode 5411183132276



Adesivo Speciale per Erba Sintetica **GREEN STIX** 290 ml

Adesivo di qualità superiore e ad alta resistenza, adatto per l'incollaggio di erba sintetica

Proprietà/Caratteristiche:

- Formulazione colore verde
- Facile da applicare
- Eccellente adesione
- Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
- Privo di isocianati e solventi

Applicazioni:

- Incollaggio a strisce del bordo del tappeto erboso. Utilizzabile per interno ed esterno, resistente a tutte le condizioni climatiche.
- Incollaggio della maggior parte delle superfici ad eccezione di PE, PP, PTFE e bitume



Colori/Codici:



Verde - 290 ml
Cod. 132543
Barcode 5411183145993

Adesivo Speciale per Piscine **POOL STIX** 290 ml

Adesivo sigillante specifico per la riparazione di mosaico e piastrelle intorno alle piscine

Proprietà/Caratteristiche:

- Formulazione colore cristallo chiaro
- Buona estrudibilità anche a basse temperature
- Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
- Resistente alla muffa (contiene ZnP: biocida con azione fungicida)
- Privo di isocianati e solventi

Applicazioni:

- Adatto per la riparazione temporanea di piccolo crepe
- Riparazione e rinforzo di superfici danneggiate in metallo e poliestere
- Sigillatura temporanea dei componenti della piscina
- Incollaggio della maggior parte delle superfici ad eccezione di PE, PP, PTFE e bitume



Colori/Codici:



Blu Chiaro - Trasparente (dopo indurimento) - 290 ml
Cod. 132544
Barcode 5411183146006



Adesivo di Montaggio
T-REX PRESA RAPIDA 380 - 200 g

Adesivo di montaggio base acqua

Adesivo per costruzioni privo di solventi ad alta capacità di adesione e forte presa iniziale

Proprietà/Caratteristiche:

- Senza solventi basse emissioni EC1
- Rinforzato con fibre
- Sostituisce chiodi e viti
- Può essere sovraverniciato
- Alta forza 300 Kg/m²

Applicazioni:

- Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, sughero, plastica, calcestruzzo, polistirolo, metalli e piastrelle



Colori/Codici:



Bianco - 380 g
 Cod. 131404
 Barcode 5411183139022



Bianco - 200 g
 Cod. 131328
 Barcode 5411183138667



Adesivo di Montaggio
T-REX TRASPARENTE 295 g

Adesivo di montaggio ibrido

Adesivo ad alta capacità di adesione, trasparente

Proprietà/Caratteristiche:


- Senza solventi basse emissioni EC1
- Sostituisce chiodi e viti
- Trasparenza cristallina

Applicazioni:

- Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, sughero, plastica, calcestruzzo, polistirolo, metalli e piastrelle



Colori/Codici:



Trasparente - 295 g
 Cod. 131311
 Barcode 5411183138988



Sigillante Adesivo MS Polymer® Alta Forza **FIX ALL HIGH TACK** 290 - 125 ml

Sigillante-adesivo ad alta forza (320 Kg/10 cm²).

Proprietà/Caratteristiche:

- **Forza elevata: 320 Kg/10 cm²**- prodotto polimerizzato
- Alta presa iniziale
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

Applicazioni:

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine



Colori/Codici:

Bianco - 290 ml Cod. 117922 Barcode 5411183085398	Bianco - 125 ml Cod. 130263 Barcode 5411183133563



Sigillante Adesivo MS Polymer® Trasparen- te **FIX ALL CRYSTAL** 290 - 125 ml


Sigillante-adesivo trasparenza cristallo 100%

Proprietà/Caratteristiche:

- **100% trasparenza cristallo**
- Forza elevata
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

Applicazioni:

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Adatto per incollaggio di vetro su vetro
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine



Colori/Codici:

Trasparente Cristallo - 290 ml Cod. 117921 Barcode 5411183085381	Trasparente Cristallo - 125 ml Cod. 132293 Barcode 5411183133570



Sigillante Adesivo MS Polymer® Rapido **FIX ALL TURBO** 290 - 125 ml

Sigillante-adesivo super rapido (20 minuti)

Proprietà/Caratteristiche:

- Capacità di tenuta in 20 minuti
- Tenuta massima dopo 3 ore
- Posizionabile entro 5 minuti
- Alta forza di tenuta finale
- Adesione su tutte le più comuni superfici, anche se leggermente bagnate
- Elastico dopo la polimerizzazione
- Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
- Buona stabilità dei colori, agli agenti atmosferici e raggi UV

Applicazioni:

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio elastico di pannelli, profili sui più comuni substrati quali legno, MDF, truciolato, ecc.
- Incollaggio elastico in applicazioni in edilizia



Colori/Codici:

Bianco - 290 ml Cod. 122422
Bianco - 125 ml Cod. 131102
Barcode 5411183105447 Barcode 5411183137868



Sigillante Adesivo MS Polymer® Effetto Ventosa **FIX ALL X-TREME POWER** 290 ml

Sigillante-adesivo alta presa iniziale (400 Kg/m²).

Proprietà/Caratteristiche:

- **Alta presa iniziale** - prodotto non polimerizzato
- Forza elevata - Alti carichi
- Adesione su tutte le superfici, anche bagnate
- Asciuga sott'acqua
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

Applicazioni:

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine



Colori/Codici:

Bianco - 290 ml
Cod. 127808
Barcode 5411183128309



Sigillante Adesivo MS Polymer® Elastico **FIX ALL FLEXI** 290 ml

Sigillante-adesivo incolla e sigilla 2 in 1. Elastico

Proprietà/Caratteristiche:

- Multiuso, per tutte le applicazioni
- Permanentemente elastico
- Adesione su tutte le superfici, anche bagnate. Asciuga sott'acqua
- Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
- Senza odore. Non macchia
- Stabilità dei colori agli agenti atmosferici e raggi UV
- Basse emissioni, certificato EC1 PLUS
- Resistente alla muffa, contiene specifici additivi

Applicazioni:

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Non adatto per PE, PP, Teflon®



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi EPS - XPS PUR / PIR Vetro



Specchi Metallo Ceramica Materie plastiche Pietra naturale

Colori/Codici:



Bianco - 290 ml Cod. 125634 Barcode 5411183122390	Nero - 290 ml Cod. - Barcode -	Grigio - 290 ml Cod. 135499 Barcode 5411183154094	Marrone - 290 ml Cod. 135500 Barcode 5411183154100
---	--------------------------------------	---	--



Incollaggio rivestimento



Montaggio battiscopa



Sigillatura box doccia



Schiuma Poliuretanic MONTAGGIO & ISOLAMENTO FISSARE & RIEMPIRE 500 - 750 ml

Monocomponente, autoespandente pronta all'uso, applicazione manuale e per pistola

Proprietà/Caratteristiche:

- Resa elevata
- Isolamento termico ed acustico

Applicazioni:

- Montaggio e sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere
- Sigillatura di tutte le aperture nelle costruzioni
- Installazione di sistemi di aria condizionata



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi

Colori/Codici:

Manuale	Manuale	Per Pistola
Champagne - 500 ml Cod. 125637 Barcode 5411183122420	Champagne - 750 ml Cod. 121510 Barcode 5411183100480	Champagne - 750 ml Cod. 121511 Barcode 5411183100497

Schiuma Poliuretanic MONTAGGIO TEGOLE & TETTI 750 ml

Monocomponente, autoespandente, applicazione manuale e per pistola

Proprietà/Caratteristiche:

- Espansione controllata, non solleva le tegole
- Resistenza alla pressione del vento
- Rapido indurimento anche in presenza di umidità
- Ottima adesione su tutti i supporti quali cemento, mattoni, metallo, legno, pannelli isolanti e PVS, membrane bituminose, escluso PE, PP e Teflon®

Applicazioni:

- Sigillatura, installazione e riparazione di coppi e tegole
- Sigillatura di tetti ondulati



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi

Colori/Codici:

Manuale	Per Pistola
Grigio - 750 ml Cod. 125640 Barcode 5411183122451	Grigio - 750 ml Cod. 125735 Barcode 5411183123120



Schiuma Poliuretanic MONTAGGIO & ISOLAMENTO GENIUS GUN 600 ml

Monocomponente, autoespandente per fissare e riempire con pistola integrata e brevettata Genius Gun

Proprietà/Caratteristiche:

- Applicazione facile e precisa grazie alla pistola integrata Genius Gun
- Isolamento termico ed acustico
- Ottima resa del riempimento
- Eccellenti caratteristiche di montaggio
- Buona adesione sulla maggior parte dei supporti ad esclusione di PE, PP e Teflon®

Applicazioni:

- Riempimento di cavità, passaggi di tubi e cablaggio
- Impermeabilizzazione delle cavità
- Applicazioni fonoassorbenti
- Ottimizzazione dell'isolamento nel campo della refrigerazione



Colori/Codici:

Manuale



Champagne - 600 ml
Cod. 124078
Barcode 5411183116306



Schiuma Poliuretanic MONTAGGIO & ISOLAMENTO PORTE E FINESTRE 600 ml

Autoespandente per porte e finestre con pistola integrata e brevettata Genius Gun

Proprietà/Caratteristiche:

- Ottima capacità di riempimento
- Applicazione facile e precisa grazie all'innovativo applicatore Genius Gun
- Eccellente stabilità
- Isolamento termico ed acustico
- Classe di resistenza al fuoco B3
- Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
- Bassa post-espansione, esente dopo l'indurimento

Applicazioni:

- Montaggio e sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere su muratura
- Isolamento termico in sistemi refrigeranti
- Creazione di schermate termo-acustiche



Colori/Codici:

Manuale



Champagne - 600 ml
Cod. 125639
Barcode 5411183122468



Adesivo Poliuretanico in Schiuma **MONTAGGIO** **PANNELLI & BLOCCHI** 600 ml

Adesivo poliuretanico applicazione manuale, per incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati, con applicatore Genius Gun

Proprietà/Caratteristiche:

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Applicazione facile e precisa grazie all'innovativo applicatore Genius Gun
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B2
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV

Applicazioni:

- Incollaggio di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



EPS - XPS
PUR / PIR
Mattone
Laterizi
Blocchi
rettificati

Colori/Codici:

Manuale



Arancione - 600 ml
Cod. 135273
Barcode 5411183153615



Adesivo Poliuretanico in Schiuma **SOUDABOND EASY** 750 ml

Adesivo poliuretanico per pistola, incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati

Proprietà/Caratteristiche:

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Isolamento termico 0.036 W/(m.K)
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B2
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV

Applicazioni:

- Incollaggio di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



EPS - XPS
PUR / PIR
Mattone
Laterizi
Blocchi
rettificati

Colori/Codici:

Per Pistola



Arancione - 750 ml
Cod. 122512
Barcode 5411183105799



Super Adesivo per
PIASTRELLE 24A 1 Kg - 5 Kg

Adesivo pronto all'uso per incollaggio di piastrelle su muro e pavimento. Uso interno ed esterno

Proprietà/Caratteristiche:

- Alta forza adesiva
- Elastico
- Resistente all'acqua

Applicazioni:

- Incollaggio di piastrelle in ceramica su muro e pavimento, anche piastrelle su piastrelle. Adatto per l'incollaggio di piastrelle in cucina e/o in ambienti umidi



Calcestruzzo Mattone Ceramica
Laterizi

Colori/Codici:



Grigio - 1 Kg Cod. 117854 Barcode 5411183084858
Grigio - 5 Kg Cod. 117855 Barcode 5411183084865



Adesivo per materiali
ISOLANTI 28A 1 Kg - 5 Kg

Adesivo pronto all'uso per l'incollaggio di materiali isolanti su tutte le superfici porose

Proprietà/Caratteristiche:

- Alta forza adesiva
- Privo di solventi
- Riempimento di fessure in incollaggi su superfici irregolari

Applicazioni:

- Incollaggio di ornamenti in poliestere e altri materiali decorativi su molte superfici quali legno, pietra, mattone, calcestruzzo, intonaco, truciolato



Calcestruzzo Mattone Ceramica
Laterizi

Colori/Codici:



Bianco - 1 Kg Cod. 117850 Barcode 5411183084896
Bianco - 5 Kg Cod. 117851 Barcode 5411183084902



Adesivo di montaggio MS Polymer® **FIX ALL FLOOR&WALL** 4 Kg

Adesivo di montaggio di alta qualità pronto all'uso

Proprietà/Caratteristiche:

- Elastico dopo la polimerizzazione
- Forza di adesione elevata
- Rimuovibile
- Non macchia la pietra naturale

Applicazioni:

- Incollaggio interno ed esterno su superfici porose e non porose, verticali e/o orizzontali, anche umide o in presenza di acqua



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi EPS - XPS PUR / PIR Vetro



Specchi Metallo Ceramica Materie plastiche Pietra naturale Blocchi rettificati


Colori/Codici:



Bianco - 4 Kg
Cod. 120137
Barcode 541118309379



Ideale per incollaggi in interno/esterno, sia per pavimenti che rivestimenti



Pietra



Ceramica



Legno



Adesivo Vinilico Universale

VINIL 100 g - 250 g - 1 Kg

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno e carta a base di PVA (vinilica)

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da applicare, si pulisce con acqua
- Semi-trasparente dopo l'indurimento
- Resistente all'umidità secondo la classe D2 NF/EN 204
- Non contiene solventi

Applicazioni:

- Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone



Legno

Colori/Codici:



Bianco - 100 g
Cod. 132274

Barcode 5411183140622

Bianco - 250 g
Cod. 132273

Barcode 5411183140639

Bianco - 1 Kg
Cod. 132516

Barcode 5411183145870



Adesivo Vinilico Super Rapido

COLLA PER LEGNO RAPIDA D2

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno a base di PVA (vinilica), super rapida, per interno e trasparente dopo l'indurimento

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da applicare
- Trasparente dopo l'indurimento
- Alta forza adesiva ad asciugatura super rapida (5 min.)

Applicazioni:

- Incollaggio di tutte le comuni connessioni per legno
- Incollaggio di prodotti di legno
- Incollaggio di prodotti di carta
- Incollaggio di legno, tavole, truciolato, impiallacciatura
- Incollaggio per montaggio di legno dolce ecc.



Legno

Colori/Codici:



Bianco - 125 g
Cod. 120176

Barcode 5411183093485

Bianco - 250 g
Cod. 117834

Barcode 5411183084698

Bianco - 750 g
Cod. 117835

Barcode 5411183084704



Adesivo Vinilico Resistente all'Acqua D3 **COLLA PER LEGNO D3**

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno a base di PVA (vinilica), presa rapida, per interno e trasparente dopo l'indurimento

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da applicare
- Trasparente dopo l'indurimento
- Alta forza adesiva ad asciugatura rapida (5 min.)

Applicazioni:

- Incollaggio di tutte le comuni connessioni per legno
- Incollaggio di prodotti di legno
- Incollaggio di prodotti di carta
- Incollaggio di legno, tavole, truciolato, impiallacciatura
- Incollaggio per montaggio di legno dolce ecc.



Legno

Colori/Codici:



Bianco - 125 g

Cod. 135592

Barcode 5411183154421

Bianco - 250 g

Cod. 117841

Barcode 5411183084759

Bianco - 750 g

Cod. 117842

Barcode 5411183084766

Adesivo PU Resistente all'Acqua D4 **COLLA PER LEGNO D4**

Pronta all'uso a base di poliuretano, resistente all'acqua classe D4 (DIN EN 204)

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da applicare
- Indurimento rapido
- Può essere usata anche su legno umido

Applicazioni:

- Incollaggio di legno

Interno:

- Con frequente esposizione a lungo termine ad acqua corrente o stagnante

Esterno:

- Per applicazioni con esposizione agli agenti atmosferici



Legno

Colori/Codici:



Ambra - 250 g

Cod. 117838

Barcode 5411183084728

Ambra - 750 g

Cod. 117836

Barcode 5411183084735



Adesivo a Contatto Universale **CONTACT LIQUID** 50-125-400-750 ml

Adesivo a contatto universale liquido pronto all'uso per incollare diverse tipologie di materiali su molte superfici

Proprietà/Caratteristiche:

- Indurimento rapido
- Alta forza adesiva
- Resistente all'umidità
- Facile da applicare

Applicazioni:

- Per doppi incollaggi a contatto di vari tipi di materiali come: pannelli di rivestimento decorativi in legno o stratificati, incollaggio sul posto di gradini, pedate, battiscopa in PVC, con sughero, cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno e suoi derivati, pietra, cemento, intonaco, metallo ed altri supporti lisci e non porosi



Colori/Codici:

Giallo pagl. - 50 ml Blister Cod. 100033 Barcode 5411183003354	Giallo pagl. - 50 ml Astuc. Cod. 131975 Barcode 5411183140554	Giallo pagl. - 125 ml Blister Cod. 111568 Barcode 5411183044715	Giallo pagl. - 125 ml Astuc. Cod. 131974 Barcode 5411183140578

Giallo pagl. - 400 ml Latta Cod. 122295 Barcode 5411183085152	Giallo pagl. - 750 ml Latta Cod. 131973 Barcode 54111830140592

Adesivo a Contatto in Gel **CONTACT GEL** 50-125 ml

Adesivo a contatto universale IN GEL pronto all'uso per incollare diverse tipologie di materiali su molte superfici

Proprietà/Caratteristiche:

- Indurimento rapido
- Alta densità
- Resistente all'umidità
- Facile da applicare, non cola

Applicazioni:

- Incollaggi di pannelli sintetici decorativi e piani di lavoro in legno, metallo. Idoneo per l'incollaggio di superfici verticali



Colori/Codici:

Giallo pagl. - 50 ml Blister Cod. 104808 Barcode 5411183001336	Giallo pagl. - 50 ml Astuc. Cod. 131978 Barcode 5411183140547	Giallo pagl. - 125 ml Blister Cod. 111569 Barcode 5411183044708	Giallo pagl. - 125 ml Astuc. Cod. 131977 Barcode 5411183140561



Adesivo a Contatto Universale Trasparente
CONTACT TRANSPARENT 50-125 ml

Adesivo a contatto universale trasparente pronto all'uso per incollare diversi materiali su molte superfici.

Proprietà/Caratteristiche:

- Indurimento rapido
- Trasparente
- Resistente all'umidità

Applicazioni:

- Incollaggio di molti materiali quali cuoio, tessuti, vetro, metallo, tessuti, ABS, acrilico, e vari duro e plastiche morbide su diversi substrati



Legno Mattone Laterizi Metallo Materie plastiche

Colori/Codici:



Trasparente - 50 ml Blister
 Cod. 131972
 Barcode 5411183140608

Trasparente - 125 ml Blister
 Cod. 111567
 Barcode 5411183044692



Adesivo a Contatto Spray
CONTACT SPRAY 300 ml

Adesivo a contatto per incollaggi veloci e trasparenti su diverse tipologie di materiali.

Proprietà/Caratteristiche:

- Indurimento rapido
- Alta forza adesiva
- Resistente all'umidità
- Facile da applicare


Applicazioni:

- Incollaggio di gomma, materiali sintetici, cartone, tessuto, feltro, sughero, materie plastiche (si consiglia un test preliminare) su se stesse o su molte superfici



Legno Metallo Materie plastiche

Colori/Codici:



Trasparente - 300 ml Spray
 Cod. 136979
 Barcode 5411183155541



Adesivo per PVC **COLLA PVC 42A**

125 ml

Adesivo adatto per PVC rigido (condotte sotto pressione e condotte di evacuazione).

Proprietà/Caratteristiche:

- Indurimento rapido
- Alta forza adesiva
- Resistente alle temperature
- Facile da applicare


Applicazioni:

- Incollaggio di tubi, raccordi e altri materiali da PVC rigido (sia per tubi in pressione e drenaggio)
- Incollaggio di tubi in PVC e i materiali nelle applicazioni sanitarie



Materie
plastiche

Colori/Codici:



Trasparente - 125 ml Astuccio
Cod. NEW
Barcode -



Adesivo Multifunzione **ULTRA REPAIR ADHESIVE**

20 ml

Adesivo monocomponente trasparente, elastico di nuova tecnologia SMX® Ibrida

Proprietà/Caratteristiche:

- Alta forza di incollaggio
- Trasparente
- Può essere applicato su superfici irregolari o porose
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Privo di solventi e di odore
- Uso interno ed esterno


Applicazioni:

- Incollaggio di materiali quali: gomma, cuoio, sughero, tessuti, vetro, metallo, plastiche dure e flessibili, su diverse superfici o su se stessi
- Incollaggio di materiali trasparenti quali ABS, plexiglass, vetro
- Incollaggio di porcellana e ceramica



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi EPS - XPS PUR / PIR Vetro Metallo Ceramica Materie plastiche Pietra naturale

Colori/Codici:



Trasparente - 20 ml
Cod. 134478
Barcode 5411183069251



Adesivo Rapido Incolore

EPOFIX

24 ml

Epossidico a due componenti (resina ed induritore), per l'incollaggio di diversi materiali, in particolare sui metalli

Proprietà/Caratteristiche:


- Elevata trasparenza
- Presa rapida in 5/10 minuti, forte adesione
- Buona resistenza all'acqua

Applicazioni:

- Incollaggio di metalli (alluminio, acciaio, ferro ecc.)
- Materie plastiche rigide, marmi, ceramiche, porcellane, pietre di bigiotterie, legni duri, vetro
- Non è indicato per l'incollaggio di polietilene, polipropilene, Teflon® e materiali morbidi in genere



Colori/Codici:



Trasparente - 24 ml
Cod. 100071
Barcode 5411183208223



Stucco Epossidico per Ricostruire

RIPARATUTTO

57 g

Pasta adesiva estremamente forte e rapida, indurimento in 5 minuti. Per utilizzi in presenza d'acqua o su supporti umidi

Proprietà/Caratteristiche:

- Indurimento attivo in 5 minuti,
- Verniciabile
- Assenza di ritiro e dilatazioni
- Può essere levigato, forato, lucidato e fresato

Applicazioni:

- Riparare, riempire fori, stuccare ed incollare la maggior parte dei materiali: legno, metallo, ottone, pietra, cemento, porcellana, anche in presenza di acqua o su supporti umidi. Non è indicato su polietilene, polipropilene, Teflon® e nylon



Colori/Codici:



Grigio - 57 g
Cod. 117430
Barcode 5411183083479



Ancorante Chimico
SOUDAFIX P380-CE 300 - 400 ml

Resina ancorante bicomponente a base di poliestere senza stirene. Certificato CE

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da utilizzare e applicare in fori asciutti
- Polimerizzazione veloce
- Non nocivo e non infiammabile.
- Privo di stirene (basso odore)
- Ampie aree di applicazione

Applicazioni:

- Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti in materiali pieni, semipieni o forati quali calcestruzzo (carichi medi), mattoni e pietre
- Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori
- Può essere usato come massa di riparazione e riempimento



Mattoni
Laterizi

Colori/Codici:



Grigio dopo miscelatura - 300 ml
 Cod. 130941
 Barcode 5411183083776



Grigio dopo miscelatura - 400 ml
 Cod. 130942
 Barcode 5411183083769



Ancorante Chimico
SOUDAFIX VE400-SF 280 - 380 ml

Resina ancorante bicomponente vinilestere senza stirene. Certificato CE

Proprietà/Caratteristiche:

- Facile da utilizzare e applicare
- Polimerizzazione veloce
- Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e di acqua e ad una temperatura di -10°C
- Privo di stirene (basso odore)

Applicazioni:

- Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre rinforzanti, fascette filettate, profili etc. in materiali pieni e forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc.
- Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usata come malta per calcestruzzo



Calcestruzzo
Mattoni
Laterizi

Colori/Codici:



Grigio dopo miscelatura - 280 ml
 Cod. 119635
 Barcode 5411183090521



Grigio dopo miscelatura - 380 ml
 Cod. 119636
 Barcode 5411183090538



VASELINE SPRAY

Spray alla vaselina: spray lubrificante e protettivo, trasparente, privo di acidi. Effetto lubrificante su metalli e materiali sintetici e di protezione contro agenti atmosferici e acidi deboli. Impermeabilizzante e protezione dalla corrosione. Può essere utilizzato fino a +150°C. Privo di silicone

Applicazioni

- Cerniere di porte e finestre
- Apparecchi per la manutenzione ed attrezzi da giardino
- Ante scorrevoli, tapparelle

Bombola 400 ml - Cod. 119703
Barcode 5411183090637



SILICONE SPRAY

Spray al silicone: trasparente con caratteristiche lubrificanti ed anti-adesive a base di olio silicone di alta qualità. Riduce gli attriti e diminuisce il logoramento per componenti meccanici, leggera azione lubrificante su materiali sintetici e gomme. Forma uno strato idrorepellente protegge i fili elettrici dall'umidità. Applicabile da -40°C a +200°C. Non è utilizzabile per tamburi e dischi dei freni. Le superfici trattate non possono essere verniciate

Applicazioni

- Materiali sintetici, gomme, porte scorrevoli e guarnizioni in gomma
- Previene la formazione di sporco e grasso
- Ideale per applicazione su rotaie

Bombola 400 ml - Cod. 119704
Barcode 5411183090644



PTFE SPRAY

Spray PTFE: lubrificante di pregio su base di PTFE per il trattamento di metalli e componenti sintetici. Elevata capacità di penetrazione. Adatto all'utilizzo su componenti soggetti a prolungato o considerevole influsso di forza e temperatura (da -50 °C a 250 °C). Elimina acqua e sporco. Il PTFE offre durevole protezione contro gli attriti e previene il logoramento. Ottima stabilità meccanica e termica

Applicazioni

- Si utilizza per macchinari, pulegge, catene e cambi di bicicletta
- Cuscinetti, rulli e nastri trasportatori

Bombola 400 ml - Cod. 119706
Barcode 5411183090668



WHITE GREASE

Grasso bianco: lubrificante di alta qualità a base di sapone bianco al litio con PTFE (Teflon®) per applicazioni ad alto carico e bassa velocità. Duplice effetto: come olio, nebulizza e ha quindi caratteristiche di espansione, come grasso solidifica con una buona stabilità e resistenza alla pressione. Resiste all'acqua e protegge dalla corrosione. Adatto per applicazioni con temperatura compresa tra -20°C e +120°C. Non gocciola. Privo di silicone

Applicazioni

- Utilizzabile per macchinari, cuscinetti, rulli cilindrici, assi, ruote dentate, nastri trasportatori e profilature di guarnizioni di gomma
- Adatto per applicazioni verticali

Bombola 400 ml - Cod. 119705
Barcode 5411183090651



MULTI SPRAY

Multi spray: universale di alta qualità con 8 effetti: antiruggine, lubrificante, detergente, idrorepellente, olio penetrante, anti corrosivo, rimuove l'umidità e funge da spray per contatti, riduce le temperature. Rilascia una pellicola protettiva dopo l'applicazione. Non corrode plastiche e metalli. Prolunga la durata delle gomme

Applicazioni

- Può essere utilizzato per viti, bulloni, dadi
- Componenti mobili, assi, cerniere
- Catene, attrezzi da giardinaggio

Bombola 400 ml - Cod. 119707
Barcode 5411183090675



LUBRI SPRAY

Lubri spray: è un lubrificante adesivo ad alta qualità, lubrifica, riduce attrito e usura, resistente a corrosione e ruggine. Idrorepellente, può essere utilizzato in diverse angolazioni (360°C). Resiste alla corrosione, ha un'azione penetrante e garantisce un film protettivo ancora attivo dopo la pulizia

Applicazioni

- Da utilizzare su parti esposte ad alti carichi e ad alte temperature
- Alta capacità penetrante
- Resistente all'acqua e ad alte temperature (fino a 200°C)

Bombola 600 ml - Cod. 131502
Barcode 5411183139466





ZINC SPRAY (OPACO)

Spray allo zinco (opaco): di alta qualità (98% di zinco) con azione galvanizzante a freddo. Protegge il ferro e l'acciaio zincato e non trattato, dalla corrosione

Applicazioni

- Indicato per lavori di carrozzeria
- Staffe di fusione
- Saldatura di grondaie e saldature a punti
- Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate

Bombola 400 ml - Cod. 119713
Barcode 5411183090736



ALU-ZINC SPRAY (LUCIDO)

Spray allo Alu-Zinco (lucido): di alta qualità con azione galvanizzante a freddo. Protegge il ferro e l'acciaio zincato e non trattato, dalla corrosione. Grazie alla sua azione catodica, lo spray risulterà molto preciso ed economico. Fornisce una superficie liscia e brillante

Applicazioni

- Indicato per lavori di carrozzeria
- Staffe di fusione
- Saldatura di grondaie e saldature a punti
- Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate

Bombola 400 ml - Cod. 119714
Barcode 5411183090743



CONTACT SPRAY

Spray per contatti: universale per la pulizia e la manutenzione di contatti elettrici. Scioglie sporco e ossidi migliorando i contatti, migliora la trasmissione, previene cali di tensione, riduce l'umidità, non corrosivo. Previene disturbi e correnti di dispersione a seguito di infiltrazioni di umidità

Applicazioni

- Adatto per contatti elettrici, interruttori, accumulatori e potenziometri
- Contatti scorrevoli e a traino
- Regolatori

Bombola 400 ml - Cod. 119715
Barcode 5411183090750



DEGRIP ALL

Spray sbloccante: di alta qualità adatto per sbloccare parti arrugginite e ossidate. Elevate caratteristiche di penetrazione, scioglie ruggine ed ossidazione, protegge contro ruggine ed ossidazione

Applicazioni

- Adatto per macchinari
- Bulloni e dadi
- Flange

Bombola 400 ml - Cod. 119716
Barcode 5411183090767



CUTTING OIL

Olio da taglio: di alta qualità per prevenire il surriscaldamento dei metalli in caso di lavori di taglio e foratura. Riduce la resistenza al taglio e lo sforzo meccanico sugli attrezzi. Riduce l'attrito e il logoramento, ha eccellenti caratteristiche di raffreddamento. Non corrosivo e privo di silicone

Applicazioni

- Adatto per forare, fresare, tagliare, segare, limare, filettare e piallare
- Punzonare l'acciaio e la maggior parte dei metalli non ferrosi.

Bombola 400 ml - Cod. 119717
Barcode 5411183090774





CLEANER & DEGREASER

Detergente e sgrassante: potente detergente e sgrassante ad evaporazione rapida per lavori di manutenzione e montaggio di ogni genere. Pulisce e sgrassa, Non lascia residui

Applicazioni

- Adatto per pulire e sgrassare parti meccaniche
- Per preparare le superfici prima di applicare adesivi o sigillanti
- Elimina residui di sigillanti, adesivi, bitume, grasso e cera, non induriti
- Usato su molte superfici non porose(metallo, plastica, PVC senza lasciare tracce

Bombola 400 ml - Cod. 119708
Barcode 5411183090682



SEALANT REMOVER

Rimuovi sigillanti: pronto all'uso e a rapido effetto a base di terpeni, per rimuovere siliconi e MS Polymer®. Rapida applicazione, non cola, specifico per silicone e MS Polymer®

Applicazioni

- Può essere applicato su molte superfici quali alluminio, rivestimenti, ceramiche, lamine, vernici e determinati materiali sintetici

Bombola 400 ml - Cod. 119709
Barcode 5411183090699



ADHESIVE REMOVER

Rimuovi adesivi: miscela trasparente a base solvente per rimuovere residui non polimerizzati di adesivo, da superfici e attrezzi. Pulisce e sgrassa, non lascia residui

Applicazioni

- Non adatto per polistirolo e plexiglas.
- Può danneggiare alcune superfici (ad es. materie plastiche)

Bombola 400 ml - Cod. 119710
Barcode 5411183090705



MULTI CLEANER

Multi cleaner: spray detergente universale che si estrude come una schiuma. Non cola ed è ideale per pulire superfici verticali. Pulisce e sgrassa, solubile, non cola

Applicazioni

- Ideale per applicazione su diverse tipologie di superfici quali vetro, piastrelle, specchi, laminati, PVC, interni di automobili, tessuti, tappeti ecc.

Bombola 400 ml - Cod. 119711
Barcode 5411183090712



BRAKE CLEANER

Detergente per freni: potente spray ad evaporazione rapida per componenti di freni e frizioni. Rimuove rapidamente liquido di freni in eccesso, residui di olio, sporco ecc. Elimina rapidamente lo stridio dei freni e previene lo slittamento della frizione. Comodo da usare in tutti gli angoli e non corrosivo per i metalli

Applicazioni

- Freni e frizioni

Bombola 400 ml - Cod. 119712
Barcode 5411183090729



Bombola 600 ml - Cod. 127070
Barcode 5411183127333

PERFECT JOB

Per una sigillatura perfetta



SPATOLA RIMUOVI SIGILLANTE



Cod. 119352 - Contenuto: 1 spatola

Indispensabile per rimuovere il vecchio sigillante

Caratteristiche:

- Realizzato con materiali speciali per evitare di danneggiare le superfici
- Facile da usare

Applicazioni:

- Rimuovere il vecchio sigillante dal giunto



RIMUOVI SILICONE



Cod. 102853 - Contenuto: Confezione da 100 ml (con pennello e spatola)

Rimuove i residui di silicone polimerizzato da tutte le superfici in poco tempo

Caratteristiche:

- Liquido efficace e veloce
- Rimuove il silicone polimerizzato
- Facile da applicare
- Pennello e spatola inclusi

Applicazioni:

- Rimuovere i residui di silicone polimerizzato



TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI



Cod. 119171 - Contenuto: 1 taglierino

Indispensabile per iniziare la preparazione delle cartucce

Caratteristiche:

- Sicurezza nell'uso
- Lama intercambiabile resistente alla ruggine
- Facile da usare

Applicazioni:

- Usato per aprire le cartucce e tagliare i beccucci in modo veloce e sicuro



FONDO GIUNTO



Cod. 119353 - Contenuto: 3 x 1 m stringa in PE

Indispensabile per preparare un giunto profondo all'applicazione del sigillante

Caratteristiche:

- Cordoli in PE
- Assicura un corretto dimensionamento del giunto
- Realizza la base di appoggio del sigillante

Applicazioni:

- Riempimento di giunti di larghezza fino a 10 mm



SPATOLA PER FINITURA



Cod. 112596 - Contenuto: 1 spatola

Indispensabile per lisciare tutti i tipi di sigillanti

Caratteristiche:

- Design innovativo ed ergonomico
- Per tutti i tipi di giunto di forme diverse
- Lavorazione del giunto facile e veloce

Applicazioni:

- Lisciare un giunto di sigillante
- La sua forma particolare permette una veloce e facile lavorazione per realizzare un giunto perfettamente liscio



BECCUCCIO ORIENTABILE



Cod. 117773 - Contenuto: 5 beccucci


Indispensabile per applicare in posizioni difficili il giunto di sigillante

Caratteristiche:

- Utilizzabili su tutte le cartucce
- Orientabili
- Facili da usare

Applicazioni:

- Tutte le situazioni in cui è difficile applicare il sigillante



SOLUZIONE PER FINITURA



Cod. 119354 - Contenuto: confezione da 500 ml

Indispensabile per lisciare/finire il giunto

Caratteristiche:

- Soluzione spruzzabile
- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Accelera la polimerizzazione del sigillante

Applicazioni:

- Finire e lisciare i giunti prima della formazione della pelle



PULITORE SCHIUMA 150 - 500 ml

Solvente per pulire in modo veloce e sicuro residui di schiuma non polimerizzata da superfici e pistola.

Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma poliuretanic. Una pulizia regolare è necessaria a garantire un perfetto funzionamento delle pistole usate per l'estrusione. Si può utilizzare per rimuovere schiuma fresca non polimerizzata

Pulitore - 150 ml
Cod. 131505
Barcode 5411183139299

Pulitore - 500 ml
Cod. 101640
Barcode 5411183048638



Salviette Detergenti SWIPEX 100 strappi

Salviette per la rimozione rapida e perfetta di macchie e residui, non induriti, di silicone, schiuma PU, adesivi, Ms Polymer® pittura etc. da mani, attrezzi e superfici

Modo d'uso: estrarre una salvietta dalla fessura, richiudere per non far seccare le rimanenti. Per un risultato più efficace rimuovere il prima possibile i residui. Non utilizzare su superfici porose o legno grezzo. Su superfici delicate si raccomanda un test preliminare su una parte non visibile. Asciugare sempre il prodotto dopo aver rimosso le macchie

Cod. 113551
Barcode 5411183057548



RIMUOVI SCHIUMA 100 ml

Rimuove residui di schiuma polimerizzata da tutte le superfici in poco tempo. Facile da applicare. Pennello e spatola inclusi

Cod. 115778
Barcode 5411183073159



Pulitore per mani SWIPEX 1000 ml

Pulitore per mani professionale, sviluppato per rimuovere lo sporco ostinato di adesivi, siliconi, schiume PU e altri sigillanti

Cod. 127329
Barcode 5411183127216



Pistola per
SIGILLANTI

Cod. 106617 - Barcode 5411183009462



Pistola Professionale Ergonomica per
SCHIUMA PU R58

Cod. 131036



Pistola per
ANCORANTI cartucce da 400 ml
COASSIALE

Cod. 130934



Pistola per
SCHIUMA PU S15

Cod. 130952



Pistola in blister
SCHIUMA PU

Cod. 130960



Pistola per
SCHIUMA PU

Cod. 130951





Espositore Metallico cm 96L x 57P x 217H




Espositore Bifacciale Isola Soudal
Cod. 146157
cm 120L x 80P x 160H)



FixALL Deluxe
Cod. 135809
(cm 60L x 25P x 200H)



Espositore da terra Genius Gun 30 pz
Cod. 146156
(cm 380 x 157H)



Soudagum Hydro
Cod. 135572
parte superiore
Cod.135575
parte inferiore
(cm 44L x 32P x 174H)



Casetta schiume
Cod.130953
(cm 78L x 48P x 162H)



Espositore da terra 72 cartucce
Cod.132457
(cm 36L x 24P x 155H)



Espositore da terra 36 bombole
Cod.132459
(cm 36L x 24P x 155H)



Espositore da terra 48 cartucce + tubi
Cod.132456
(cm 36L x 24P x 155H)



Espositore da terra T-Rex
per cartucce (96 pz)
Cod. 134309 + 313164
Kit Decorativo Cod. 146173
(cm 48L x 30P x 160H)



Espositore Soudal
Cod. 134309 96 cartucce
(cm 48L x 30P x 140H)



Espositore Soudal
Cod.132459 36 bombole
(cm 48L x 30P x 140H)



Espositore da terra per Tubi
Cod.132629
(cm 50L x 30P x 158H)



Espositore da banco T-Rex
Cod. 131647
(cm 35L x 27P x 45H)



Espositore da banco Adesivi a Contatto
Cod. 135512 + Cod. 146158 + Cod. 146159
(cm 35L x 27P x 45H)



Espositore da banco FixALL
Cod. 130911
(cm 35L x 27P x 45H)



Espositore da banco FixALL
per 24 tubi
Cod. 146991
(cm 28,5L x 22,5P x 43H)



Espositore da banco Cemento Pronto
Cod. 130998 (cm 35L x 27P x 45H)



Espositore da banco Silirub Color
Cod. 151961 (cm 286L x 286P x 393H)



Espositore da banco Genius Gun
Cod. 146988 (cm 37,5L x 32P x 55H)

SOUDABIKE PRO

PRODOTTI PER LA CURA E
LA MANUTENZIONE DELLA BICICLETTA
SVILUPPATI PER I PROFESSIONISTI



WWW.SOUDAL.BIKE



OFFICIAL LOTTO SOUDAL SUPPLIER

PULITORI



DETERGENTE PER BICICLETTE
Detergente professionale per pulire accuratamente le biciclette.
Flacone da **1 Litro**
Cod. 128370



PULITORE PER CATENE
Detergente spray professionale pronto all'uso per la rimozione di ogni tipo sporco dalla catena e dal cambio anteriore e posteriore.
Bombola Spray da **500 ml**
Cod. 130525



DETERGENTE PER LA RIMOZIONE DEL FANGO
Detergente potente e professionale per rimuovere efficacemente lo sporco ostinato.
Flacone Spray da **1 Litro**
Cod. 128363



DETERGENTE PER DISCHI
Detergente spray efficace per la rimozione di olio, grasso, sabbia e sporco sui freni a disco, cassetta e pignoni.
Bombola Spray da **400 ml**
Cod. 1283664



PROTEGGI E LUCIDA
Spray professionale per lucidare il telaio della bicicletta sia di alluminio che di carbonio.
Bombola Spray da **400 ml**
Cod. 128365

PASTE



PASTA DI MONTAGGIO
Professionale studiata appositamente per ridurre l'attrito e l'usura sulle parti mobili e prevenire cigolii e scricchiolii.
Barattolo da **200 ml**
Cod. 128545



PASTA DI MONTAGGIO AL CARBONIO
Professionale appositamente studiata per l'uso su parti mobili o fisse. La struttura granulare facilita il montaggio e lo smontaggio.
Barattolo da **200 ml**
Cod. 128596



PASTA SILICONICA
Pasta protettiva professionale appositamente studiata con effetto idrorepellente.
Barattolo da **200 ml**
Cod. 128368

ACCESSORI



SALVIETTE DETERGENTI
Appositamente sviluppate per la rimozione rapida e perfetta di macchie o residui di sporco dalla bicicletta e mani.
Confezione da **50 pezzi**
Cod. 128369

LUBRIFICANTI



CERA SECCA
Lubrificante professionale a base di cera sviluppato appositamente per catene.
Flacone da **100 ml**
Cod. 128366



LUBRIFICANTE PER CLIMA SECCO
Lubrificante professionale di alta qualità per la lubrificazione di parti mobili come catene, deragliatori, cavi, ecc.
Flacone da **100 ml**
Cod. 128406



LUBRIFICANTE PER CLIMA UMIDO
Lubrificante professionale di alta qualità per la lubrificazione di parti mobili come catene, deragliatori, cavi, ecc.
Flacone da **100 ml**
Cod. 128407



LUBRIFICANTE PTFE PER TUTTI I CLIMI
Lubrificante spray professionale in PTFE, per parti mobili come catene, cambi, cavi, ecc.
Bombola spray da **400 ml**
Cod. 128367



Espositore da terra
Cod. 130977

Esperti in
Sigillanti,

Schiume &
Adesivi



Soudal Srl

Viale Campania, 57/B

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel.: +39 02 92101911 - 02 92101282

Fax: +39 02 92471713

email: info@soudal.it

www.soudal.com